





Helenge
GROUP

MATERIAIS
HIDRÁULICOS



TUBULAÇÕES E CONEXÕES

Tubos



- Roscável.
- Soldável.
- Água fria e linha Aquatherm.

Adaptadores



- Roscável.
- Água fria e linha Aquatherm.

Tês



- Unir tubos e conexões.
- Junta soldável.
- Aplicação a frio.
- Alta resistência a corrosão.

Bucha de Redução



- Roscável.
- Soldável.
- Água fria e linha Aquatherm.

Luva de Redução



- Condução de água fria.
- Soldagem a frio.
- Leveza e Resistência.

Joelho



- Soldável.
- Água fria e linha Aquatherm.

União



- Roscável.
- Soldável.
- Água fria e linha Aquatherm.

Luva



- Roscável.
- Soldável.
- Água fria e linha Aquatherm.
- Estanqueidade.

Curva de Transposição



- Roscável.
- Soldável.
- Água fria e linha Aquatherm.



REGISTRO E VÁLVULAS

Registro Esfera



- Soldável
- Água fria e linha Aquatherm

Registro Borboleta



- Roscável
- Soldável
- Água fria e linha Aquatherm

Adaptador Registro



- Soldável
- Água fria e linha Aquatherm

Válvula Pé com Crivo



- Roscável
- Soldável
- Água fria e linha Aquatherm

Válvula Retenção Soldável



- Soldável
- Água fria e linha Aquatherm

BOMBAS

Bomba Submersível Esgoto



- Água fria e quente.
- Projetada para funcionar totalmente submersa no líquido a ser bombeado.

Bomba Drenagem



- Água fria
- Projetada para remover água ou outros líquidos de um local onde a água não é desejada

Bomba Trituradora



- Água fria
- Projetada para tritura resíduos sólidos e fibras maiores em pequenos fragmentos, transformando-os numa massa homogênea

Bomba de Recalque



- Água fria
- Projetada para remover água ou outros líquidos de um local onde a água não é desejada

Bomba Submersa Vibratória



- Água fria
- Projetada para bombeamento e transferência de água limpa e isenta de sólidos em suspensão

Bomba Pressurizadora



- Água fria e quente
- Projetada para aumentar a pressão da água para garantir que ela chegue com mais força e fluxo.





MATERIAIS DE COMBATE À INCÊNDIO

Válvula Hidrante



- Água de 0 a 80°C
- Roscável
- Projetada para acionamento da água de uma tubulação, ligando-a a uma mangueira de incêndio para extinguir chamas.

Mangueira de incêndio



- Água de 0 a 80°C.
- Engate.
- Equipamento flexível e pressurizado que transporta água de um ponto de água (hidrante) até o local do fogo para controlá-lo ou extingui-lo.

Caixa de Mangueira



- Fabricada em chapa de aço ou fibra de vidro.
- Proteção obrigatório em edificações que armazenam equipamentos necessários para o combate inicial a incêndios

Extintores



- Água, espuma, pó.
- Projetado para apagar ou controlar focos de incêndio em sua fase inicial.

Sprinkler



- Dispositivo de combate a incêndios que detecta o calor de um fogo, rompe uma ampola termossensível e libera água sobre o foco do incêndio

Sensor



- Dispositivo detecta a presença de fogo, fumo ou calor num ambiente, alertando as pessoas sobre a possibilidade de um incêndio



Helenge
GROUP



WWW.HELENCE.COM.BR



GRUPOHELENCE



(15) 3313.9800



VENDAS@HELENCE.COM.BR